REPRODUKTOROVÉ SKŘÍŇKY

ARS 297

TESLA

ARS 287
ARS 291

ARS 241
ARS 247
ARS 243

ARS 236
ARS 239

ARS 275

ARS 276

+ zabudovaný výstup pro připojení magnetofonu

REPRODUKTORY PRO OZVUČENÍ VOLNÝCH PROSTRANSTVÍ

Typ	Max. standard. příkon	Jm. vstupní napětí	Frekvenční rozsah	Charakt. citlivost	Rozměry	Hmotnost
	W	V	Hz	dB	mm	kg
ARS 403	6/3/1,5	100	200 - 10000	90	Ø 430x453	4,-
ARS 432	12,5/10/8	100	150 - 6000	94	Ø 635x672	11,5
ARS 453	25/15/10	100	350 - 3500	106	280x500x410	6,7
ARS 456	15	100	350 - 3500	102	280x500x410	5,5
ARS 560	90	4 Ohm	200 - 5000	101	452x508x275	10,4
ARS 560 A+	90	4 Ohm	200 - 5000	101	452x508x275	10,-
ARS 503	25	100	150 - 8000	95	Ø 283x1311	25,-

+ shodné s ARS 560, rozdíl pouze v zákl. vybavení

TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

REPRODUKTOROVÉ SKŘÍŇKY

Typ	Max. standard. příkon	Jm. impedance	Jm. vstupní napětí	Kmitočt. rozsah	Charakt. citlivost	Rozměry	Hmotnost	Použití a způsob ovládání
	W	Ohm	V	Hz	dB	mm	kg	
ARS 236	1	-	100	180 - 15000	88	127x235x80	0,75	Pro připojení na 100V rozvodový systém. Regulace hlasitosti.
ARS 243	1	-	100	200 - 15000	87	175x260x100	1,4	
ARS 241	0,3	-	30	200 - 15000	86	175x260x100	1,4	Pro připojení na 30V rozvodový systém rozhlasu po drátě. Stupňovitá regulace hlasitosti.
ARS 247+	0,3	-	30	200 - 15000	86	175x260x100	1,4	
ARS 287+	0,3	-	30	80 - 10000	89	273x403x175	2,7	
ARS 291	0,3	-	30	140 - 12000	89	273x403x175	2,7	
ARS 297+	0,3	-	30	140 - 12000	92	265x470x185	3,5	
ARS 239	0,7	4	-	180 - 15000	89	127x235x80	0,56	Pro připojení k nízkoimpedančním výstupům zesilovačů. Bez regulace hlasitosti.
ARS 275	6W/3W/1,5W	-	100	200 - 10000	95	230x230x110	1,7	Závěsné skříňky - nastavitelný max. příkon - bez regulace hlasitosti.
ARS 276	6W/3W/1,5W	-	100	200 - 10000	95	230x230x115	2,0	

REPRODUKTORY PRO OZVUČENÍ VOLNÝCH PROSTRANSTVÍ



ARS 560, ARS 560 A

TESLA

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ARS 503

ARS 403



ARS 432



ARS 453
ARS 456